



# Indicadores Básicos de Salud

Chile - X Región - Servicio de Salud Osorno

# 2014

Noviembre 2015

*Depto. Estadísticas y Gestión de la Información  
Servicio de Salud Osorno*

## **PRESENTACION**

Cada año el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del MINSAL nos entrega un completo anuario con indicadores básicos de salud del país y regiones, que resultan relevantes para una adecuada y oportuna toma de decisiones en el ámbito de la salud pública.

Conscientes de que el conocimiento de la realidad sanitaria local es una herramienta esencial al momento de planificar y programar las acciones de salud de la provincia y por ende del Servicio de Salud de Osorno, hemos agregado a estos indicadores regionales y nacionales la realidad provincial, en el entendido de que esta información servirá como apoyo a los procesos que determinen y definan las áreas prioritarias de intervención en la salud pública provincial.

Ponemos hoy a vuestra disposición estos indicadores, instándoles a su permanente consulta y utilización como herramienta de apoyo a la gestión local de salud.

Osorno, Noviembre 2015

Departamento de Estadísticas y Gestión de la Información  
Subdirección de Gestión Asistencial  
Servicio de Salud Osorno

# Indicadores Básicos de Salud

CHILE - SERVICIO DE SALUD OSORNO

# 2014

Noviembre 2015

## 1. Chile

[1.1 Algunos Indicadores Generales](#)

[1.2 Algunos Indicadores de Mortalidad 2012](#)

## 2. Región de Los Lagos

[2.1 Algunos Indicadores Generales](#)

[2.2 Algunos Indicadores de Mortalidad 2012](#)

## 3. Servicio Salud de Osorno

[3.1 Algunos Indicadores Generales](#)

[3.2 Algunos Indicadores de Mortalidad 2012](#)

## 4. Comparación de mortalidad

[4.1 Por Gran Grupo de Causas de Muerte](#)

[4.2 Por Grupo Específico de Causas de Muerte](#)

[4.3 Principales Causas de Muerte por Sexo. Servicio de Salud Osorno 2012](#)


## Algunos Indicadores Generales. Chile año 2012-2014

Indicador	Número	Valor Relativo	Fuente	Año
<b>Población (2014)</b>	<b>17.711.004</b>		1	2014
Hombres	8.763.652		1	2014
Mujeres	8.947.352		1	2014
<b>Esperanza de vida</b>	<b>79,1</b>		1	2010-2015
Hombres	76,12		1	2010-2015
Mujeres	82,2		1	2010-2015
<b>Índice de masculinidad</b>		<b>97,95</b>	1	2014
<b>Índice de Renovación</b>		<b>47,29</b>	1	2014
Porcentaje de población de menores de 15 años	3.759.119	21,22	1	2014
Porcentaje de población de 65 y más años	1.777.582	10,04	1	2014
<b>Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)</b>		<b>1,83</b>	2	2012
<b>Nacidos vivos y Natalidad (por 1.000 habitantes)</b>	<b>243.858</b>	<b>14,01</b>	2	2012
<b>Atención profesional del parto (%)</b>		<b>99,83</b>	2	2012
<b>Nacidos vivos con bajo peso al nacer (%)</b>	<b>14.551</b>	<b>5,97</b>	2	2012
<b>Nacidos vivos de madres menores de 20 años (%)</b>	<b>35.184</b>	<b>14,44</b>	2	2012
Nacidos vivos de madres menores de 15 años (%)	879	0,36	2	2012
Nacidos vivos de madres 15 a 19 años (%)	34.305	14,08	2	2012
<b>Años de vida potencial perdidos (AVPP) (por 1.000 habitantes)</b>	<b>1.220.998</b>	<b>71,58</b>	2	2012
Hombres	768.907	90,60	2	2012
Mujeres	452.091	52,75	2	2012
<b>Defunciones totales y mortalidad general (por 1.000 habitantes)</b>	<b>98.711</b>	<b>5,67</b>	2	2012
Hombres	51.814	6,02	2	2012
Mujeres	46.897	5,34	2	2012
<b>Defunciones y mortalidad fetal (por 1.000 nacimientos)</b>	<b>2.064</b>	<b>8,4</b>	2	2012
<b>Defunciones y mortalidad perinatal (por 1.000 nacimientos)</b>	<b>2.310</b>	<b>9,4</b>	2	2012
<b>Defunciones de menores de 1 año y mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)</b>	<b>1.812</b>	<b>7,4</b>	2	2012
Defunciones y mortalidad neonatal precoz	1.034	4,2	2	2012
Defunciones y mortalidad neonatal	1.307	5,4	2	2012
Defunciones y mortalidad postneonatal	505	2,1	2	2012
<b>Razón de mortalidad menores de 5 años</b>	<b>2.108</b>	<b>8,64</b>	2	2012
<b>Defunciones maternas y Razón de Mortalidad Materna (por 100.000 nacidos vivos)</b>	<b>54</b>	<b>22,14</b>	2	2012
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (100.000 hab)	296	29,58	2	2012
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (100.000 hab)	177	14,26	2	2012
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (100.000 hab)	217	16,79	2	2012
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (100.000 hab)	620	43,53	2	2012
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (100.000 hab)	6.503	1,00	2	2012
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (100.000 hab)	19.155	4,77	2	2012
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (100.000 hab)	31.320	23,83	2	2012
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (100.000 hab)	38.611	111,78	2	2012
<b>Cobertura de Inmunizaciones (%)</b>				
BCG (Recién Nacidos)		92,18	3	2013
Pentavalente (3era. Dosis)		90,26	3	2013
Trivirica (12 meses)		89,99	3	2013
<b>Programa Nacional de Alimentación Complementaria, PNAC</b>				
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	10.118.365		3	2013
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	711.554		3	2013
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	873.292		3	2013
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	473.767		3	2013
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	58.849		3	2013
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	38.667		3	2013
<b>Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM</b>				
Distribución (kg) de crema años dorados	5.078.471		3	2013
Distribución (kg) de bebida láctea	5.088.419		3	2013
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	422.101		3	2013
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	422.536		3	2013
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS (2013)</b>				
Gestante (mal nutrición por déficit)	5.557	5,62	3	2013
Gestante (mal nutrición por exceso)	58.673	59,38	3	2013
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	28.734	2,71	3	2013
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	362.492	34,15	3	2013
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	79.443	9,62	3	2013
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	431.245	52,23	3	2013

Indicador	Número	Valor Relativo	Fuente	Año
<b>Población en Control</b>				
<b>Programa salud cardiovascular. PSCV</b>				
Personas bajo control según patología y factores de riesgo (existencia) (%)				
Hipertensos	1.649.671	82,10	3	2013
Diabéticos	680.295	33,86	3	2013
Dislipidemicos	842.800	41,94	3	2013
Tabaquismo	259.701	12,92	3	2013
Obesidad	717.566	35,71	3	2013
Antecedentes de Infarto (IAM)	43.867	2,18	3	2013
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	52.113	2,59	3	2013
<b>Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención (por habitantes)</b>				
Total	41.721.791	2,38	3	2013
Atención Primaria	15.293.792	0,87	3	2013
Atención Especialidades	7.200.671	0,41	3	2013
Atención de Urgencia	19.227.328	1,10	3	2013
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	1.264.597	72,03	3	2013
<b>Intervenciones Quirúrgicas (sector público)</b>				
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>				
Camas de Hospitalización	34.446		3	2013
Número de egresos hospitalarios	1.659.654		3	2012
<b>Índice de Desarrollo Humano</b>				
Valor		0,822	4	2012
Ranking Mundial	41		4	2012

Fuentes: 1. INE; 2. CNEV; 3. DEIS-MINSAL; 4. Informe Mundial de desarrollo Humano, ONU

### Población estimada en Chile al 30 de Junio del 2014, por grupos quinquenales de edad y sexo



# 1. CHILE


## Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Chile año 2012

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
<b>Todas las causas</b>	<b>Ambos sexos</b>	<b>98.711</b>	<b>567,22</b>
	Hombres	51.814	601,62
	Mujeres	46.897	533,52
<b>C00-D48</b>	<b>Tumores (neoplasias)</b>	<b>25.421</b>	<b>146,08</b>
	Hombres	13.140	152,57
	Mujeres	12.281	139,71
<b>E00-E90</b>	<b>Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>4.930</b>	<b>28,33</b>
	Hombres	2.347	27,25
	Mujeres	2.583	29,39
<b>I00-I99</b>	<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>27.179</b>	<b>156,18</b>
	Hombres	13.798	160,21
	Mujeres	13.381	152,23
<b>J00-J99</b>	<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>10.118</b>	<b>58,14</b>
	Hombres	4.939	57,35
	Mujeres	5.179	58,92
<b>K00-K93</b>	<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>7.140</b>	<b>41,03</b>
	Hombres	4.282	49,72
	Mujeres	2.858	32,51
<b>V01-Y98</b>	<b>Causa Externa de mortalidad</b>	<b>7.561</b>	<b>43,45</b>
	Hombres	5.803	67,38
	Mujeres	1.758	20,00
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
<b>B20-B24</b>	<b>Infecciones por VIH y SIDA</b>	<b>456</b>	<b>2,62</b>
	Hombres	378	4,39
	Mujeres	78	0,89
<b>C16.-</b>	<b>Tumor maligno del estómago</b>	<b>3.354</b>	<b>19,27</b>
	Hombres	2.181	25,32
	Mujeres	1.173	13,34
<b>C33-C34</b>	<b>Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	<b>2.848</b>	<b>16,37</b>
	Hombres	1.680	19,51
	Mujeres	1.168	13,29
<b>E10-E14</b>	<b>Diabetes mellitus</b>	<b>3.713</b>	<b>21,34</b>
	Hombres	1.807	20,98
	Mujeres	1.906	21,68
<b>I10-I13</b>	<b>Enfermedades hipertensivas</b>	<b>4.002</b>	<b>23,00</b>
	Hombres	1.674	19,44
	Mujeres	2.328	26,48
<b>I20-I25</b>	<b>Enfermedad isquémica del corazón</b>	<b>7.933</b>	<b>45,59</b>
	Hombres	4.824	56,01
	Mujeres	3.109	35,37
<b>I60-I69</b>	<b>Enfermedades cerebrovasculares</b>	<b>9.001</b>	<b>51,72</b>
	Hombres	4.350	50,51
	Mujeres	4.651	52,91
<b>J12-J18</b>	<b>Neumonía</b>	<b>3.848</b>	<b>22,11</b>
	Hombres	1.779	20,66
	Mujeres	2.069	23,54
<b>J40-J44</b>	<b>Bronquitis, enfisema y otras enf. pulmonares obstructivas crónicas</b>	<b>2.915</b>	<b>16,75</b>
	Hombres	1.539	17,87
	Mujeres	1.376	15,65

Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
<b>K70-K76</b>	<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	<b>4.195</b>	<b>24,11</b>
	Hombres	2.929	34,01
	Mujeres	1.266	14,40
<b>V01-V89**</b>	<b>Accidentes de tránsito</b>	<b>2.052</b>	<b>11,79</b>
	Hombres	1.602	18,60
	Mujeres	450	5,12
<b>X60-X84</b>	<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente</b>	<b>1.841</b>	<b>10,58</b>
	Hombres	1.510	17,53
	Mujeres	331	3,77
<b>G30.-</b>	<b>Enfermedad de Alzheimer</b>		
	70 a 74 años	107	24,96
	75 a 79 años	211	68,04
	80 y más años	1.180	341,62
<b>Q00-Q99</b>	<b>Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en &lt; 1 año</b>	700	277,68


Fuente: DEIS - MINSAL / \* Tasa por 100.000 habitantes

## Defunciones por grandes grupos de causa. Chile 2012



## 2. Región de Los Lagos

**Población estimada en la Región de Los Lagos al 30 de Junio del 2014, por grupos quinquenales de edad y sexo**



### Algunos Indicadores Generales. Región de los Lagos 2012-2014

Indicador demográficos 2014	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>877.701</b>
Hombres	446.374
Mujeres	431.327
<b>Esperanza de vida (*)</b>	
Hombres	73,24
Mujeres	80,19
Índice de masculinidad	103,49
Índice de Renovación	42,02
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,13
Porcentaje de población de 65 y más años	9,30
Indicadores de Estadísticas Vitales (2012)	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,8
Natalidad (número de nacidos vivos)	11.304
<b>Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>13,19</b>
Atención profesional del parto (%)	99,86
Mortalidad general (número de defunciones)	5.050
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>5,9</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,4
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,4
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,1
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	11,4
<b>Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)</b>	<b>8,3</b>
Mortalidad neonatal precoz	5,3
Mortalidad neonatal	6,5
Mortalidad postneonatal	1,8
Razón de mortalidad menores de 5 años	<b>9,91</b>
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	78,1
Mortalidad de 1 a 4 años (100.000 hab)	35,3
Mortalidad de 5 a 9 años (100.000 hab)	14,0
Mortalidad de 10 a 14 años (100.000 hab)	17,9
Mortalidad de 15 a 19 años (100.000 hab)	37,9
Mortalidad de 20 a 44 años (100.000 hab)	1,4
Mortalidad de 45 a 64 años (100.000 hab)	5,6
Mortalidad de 65 a 79 años (100.000 hab)	25,7
Mortalidad de 80 y más años (100.000 hab)	117,3



Indicadores de riesgo para la salud (2012-2013)	Número	Valor Relativo
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2012)		5,87
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2012)		16,28
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (2012)		0,43
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años (2012)		15,85
<b>Años de vida potencial perdidos (2012)</b>		<b>70.128</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes		83,3
Hombres		108,5
Mujeres		57,1
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS (2013)</b>		
Gestante (mal nutrición por déficit)		3,9
Gestante (mal nutrición por exceso)		59,8
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)		2,3
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)		41,7
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)		7,7
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)		57,9
<b>Programa Salud Cardiovascular. PSCV (pobl. bajo control, según patología y factor de riesgo (2013))</b>	<b>101.688</b>	
Hipertensos	83.928	82,53
Diabéticos	32.703	32,16
Dislipidémicos	52.761	51,89
Tabaquismo	10.442	10,27
Obesidad	44.222	43,49
Antecedentes de Infarto (IAM)	2.544	2,50
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	2.664	2,62
<b>Indicadores de acceso a la atención (2012-2013)</b>		
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNSS (2013)</b>		
<b>Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención (2013)</b>		
Total		2.141.598
Atención Primaria		750.788
Atención Especialidades		372.542
Atención de Urgencia		1.018.268
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)		85,54
<b>Intervenciones Quirúrgicas (sector público) (2013)</b>		<b>45.981</b>
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>		
Camas de Hospitalización (2013)		1.692
Número de egresos hospitalarios (2012)		85.550
<b>Cobertura de Inmunizaciones (%) (2013)</b>		
BCG (Recién Nacidos)		85,5
Pentavalente (3era. Dosis)		82,2
Trivírica (12 meses)		82,7
<b>Programa Nacional de Alimentación Complementaria, PNAC (2013)</b>		
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años		590.561
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes		37.531
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas		45.523
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años		31.290
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes		3.120
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas		2.066
<b>Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM (2013)</b>		
Distribución (kg) de crema años dorados		271.827
Distribución (kg) de bebida láctea		271.934
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS		22.628
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS		22.633

(\*) Evolución de la mortalidad en Chile según causa de muerte y edad 1990-2007: Publicación especial Sub-Departamento de Estadística Demográficas  
Publicación: 29 de Diciembre de 2010: [http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario\\_de\\_publicaciones/pdf/010211/evo90\\_07\\_010211.pdf](http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/010211/evo90_07_010211.pdf)


## Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Los Lagos, año 2012

Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
<b>Todas las causas</b>	<b>5.050</b>	<b>589,28</b>
Hombres	2.792	641,00
Mujeres	2.258	535,83
<b>Tumores (neoplasias) (CIE-10: C00 - D48)</b>	<b>1.270</b>	<b>148,20</b>
Hombres	660	151,53
Mujeres	610	144,75
<b>Enfermedades Endocrinas, nutricionales y metabólicas (CIE-10: E00 - E90)</b>	<b>255</b>	<b>29,76</b>
Hombres	110	25,25
Mujeres	145	34,41
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>1.322</b>	<b>154,26</b>
Hombres	723	165,99
Mujeres	599	142,14
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>477</b>	<b>55,66</b>
Hombres	215	49,36
Mujeres	262	62,17
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>383</b>	<b>44,69</b>
Hombres	257	59,00
Mujeres	126	29,90
<b>Causas externa de mortalidad (CIE-10:V00-Y98)</b>	<b>487</b>	<b>56,83</b>
Hombres	399	91,60
Mujeres	88	20,88
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
<b>VIH y SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>23</b>	<b>2,68</b>
Hombres	19	4,36
Mujeres	4	0,95
<b>Tumor maligno del estómago (CIE-10: C16,-)</b>	<b>185</b>	<b>21,59</b>
Hombres	114	26,17
Mujeres	71	16,85
<b>Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (CIE-10: C33 - C34)</b>	<b>101</b>	<b>11,79</b>
Hombres	60	13,78
Mujeres	41	9,73
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>183</b>	<b>21,35</b>
Hombres	82	18,83
Mujeres	101	23,97
<b>Enfermedades hipertensivas (CIE-10: I10-I13)</b>	<b>179</b>	<b>20,89</b>
Hombres	81	18,60
Mujeres	98	23,26
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>388</b>	<b>45,28</b>
Hombres	256	58,77
Mujeres	132	31,32
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>407</b>	<b>47,49</b>
Hombres	200	45,92
Mujeres	207	49,12
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>140</b>	<b>16,34</b>
Hombres	64	14,69
Mujeres	76	18,04
<b>Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructiva (CIE-10: J40 J44)</b>	<b>154</b>	<b>17,97</b>
Hombres	77	17,68
Mujeres	77	18,27

Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>240</b>	<b>28,01</b>
Hombres	187	42,93
Mujeres	53	12,58
<b>Accidentes de tránsito (CIE-10: V01-V89**)</b>	<b>105</b>	<b>12,25</b>
Hombres	85	19,51
Mujeres	20	4,75
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>119</b>	<b>13,89</b>
Hombres	103	23,65
Mujeres	16	3,80
<b>Enfermedad de Alzheimer (G30.-)</b>		
70 a 74 años	6	29,69
75 a 79 años	7	47,24
80 y más años	37	241,03
<b>Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en &lt; 1 año (Q00-Q99)</b>	<b>36</b>	<b>281,89</b>


Fuente: DEIS - MINSAL / \* Tasa por 100.000 habitantes

### Defunciones por grandes grupos de causas. Región de los Lagos, año 2012



### 3. Servicio de Salud Osorno

**Población estimada en el Servicio de Salud Osorno al 30 Junio del 2014, por grupos quinquenales de edad y sexo**



### Algunos Indicadores Generales. Servicio de Salud Osorno 2012-2014

Indicador demográficos 2014	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>231.638</b>
Hombres	115.448
Mujeres	116.190
<b>Esperanza de vida (*)</b>	
Hombres	
Mujeres	
Índice de masculinidad	0,99
Índice de Renovación	53,21
Porcentaje de población de menores de 15 años	20,61
Porcentaje de población de 65 y más años	10,97
Indicadores de Estadísticas Vitales (2012)	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,8
Natalidad (número de nacidos vivos inscritos)	3.247
<b>Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>13,77</b>
Atención profesional del parto (%)	99,88
Mortalidad general (número de defunciones)	1.719
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>7,3</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	8,1
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	6,5
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	5,2
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	12,0
<b>Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)</b>	<b>8,9</b>
Mortalidad neonatal precoz	6,8
Mortalidad neonatal	7,7
Mortalidad postneonatal	1,2
Razón de mortalidad menores de 5 años	<b>9,55</b>
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	30,8
Mortalidad de 1 a 4 años (100.000 hab)	15,5
Mortalidad de 5 a 9 años (100.000 hab)	30,2
Mortalidad de 10 a 14 años (100.000 hab)	27,9
Mortalidad de 15 a 19 años (100.000 hab)	46,0
Mortalidad de 20 a 44 años (100.000 hab)	126,7
Mortalidad de 45 a 64 años (100.000 hab)	673,3
Mortalidad de 65 a 79 años (100.000 hab)	2.909
Mortalidad de 80 y más años (100.000 hab)	11.899

<b>Indicadores de riesgo para la salud (2012-2013)</b>	<b>Número</b>	<b>Valor Relativo</b>
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2012)		4,77
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2012)		17,52
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (2012)		0,49
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años (2012)		17,03
<b>Años de vida potencial perdidos (2012)</b>		<b>21.845</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes		92,7
Hombres		125,0
Mujeres		60,6
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS (2013)</b>		
Gestante (mal nutrición por déficit)		3,1
Gestante (mal nutrición por exceso)		64,4
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)		2,4
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)		39,6
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)		6,6
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)		59,8
<b>Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo (2013)</b>	<b>36.432</b>	
Hipertensos	29.174	80,08
Diabéticos	12.211	33,52
Dislipidemicos	21.988	60,35
Tabaquismo	4.391	12,05
Obesidad	17.715	48,62
Antecedentes de Infarto (IAM)	563	1,55
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	834	2,29
<b>Indicadores de acceso a la atención (2012-2013)</b>		
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNSS (2013)</b>		
<b>Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención (2013)</b>		
Total		720.930
Atención Primaria		244.885
Atención Especialidades		165.736
Atención de Urgencia		310.309
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)		102,33
<b>Intervenciones Quirúrgicas (sector público) (2013)</b>		<b>17.175</b>
<b>Atención de hospitalización, sector público</b>		
Camas de Hospitalización (2013)		498
Número de egresos hospitalarios (2012)		20.153
<b>Cobertura de Inmunizaciones (%) (2013)</b>		
BCG (Recién Nacidos)		97,3
Pentavalente (3era. Dosis)		93,3
Trivírica (12 meses)		96,2
<b>Programa Nacional de Alimentación Complementaria, PNAC (2013)</b>		
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años		179.581
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes		14.225
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas		15.398
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años		8.722
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes		1.017
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas		684
<b>Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM (2013)</b>		
Distribución (kg) de crema años dorados		88.909
Distribución (kg) de bebida láctea		88.915
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS		7.409
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS		7.409

(\*) Evolución de la mortalidad en Chile según causa de muerte y edad 1990-2007: Publicación especial Sub-Departamento de Estadística Demográficas  
Publicación: 29 de Diciembre de 2010: [http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario\\_de\\_publicaciones/pdf/010211/evo90\\_07\\_010211.pdf](http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/010211/evo90_07_010211.pdf)


**Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo.  
Servicio de Salud Osorno año 2012**

Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
<b>Todas las causas</b>	<b>1.719</b>	<b>729,12</b>
Hombres	947	807,79
Mujeres	772	651,31
<b>Tumores (neoplasias) (CIE-10: C00 - D48)</b>	<b>407</b>	<b>172,63</b>
Hombres	204	174,01
Mujeres	203	171,26
<b>Enfermedades Endocrinas, nutricionales y metabólicas (CIE-10: E00 - E90)</b>	<b>82</b>	<b>34,78</b>
Hombres	38	32,41
Mujeres	44	37,12
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>492</b>	<b>208,68</b>
Hombres	263	224,34
Mujeres	229	193,20
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>175</b>	<b>74,23</b>
Hombres	76	64,83
Mujeres	99	83,52
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>133</b>	<b>56,41</b>
Hombres	89	75,92
Mujeres	44	37,12
<b>Causas externa de mortalidad (CIE-10:V00-Y98)</b>	<b>147</b>	<b>62,35</b>
Hombres	124	105,77
Mujeres	23	19,40
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
<b>VIH y SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>9</b>	<b>3,82</b>
Hombres	8	6,82
Mujeres	1	0,84
<b>Tumor maligno del estómago (CIE-10: C16,-)</b>	<b>64</b>	<b>27,15</b>
Hombres	38	32,41
Mujeres	26	21,94
<b>Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (CIE-10: C33 - C34)</b>	<b>26</b>	<b>11,03</b>
Hombres	18	15,35
Mujeres	8	6,75
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>66</b>	<b>27,99</b>
Hombres	29	24,74
Mujeres	37	31,22
<b>Enfermedades hipertensivas (CIE-10: I10-I13)</b>	<b>79</b>	<b>33,51</b>
Hombres	34	29,00
Mujeres	45	37,96
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>147</b>	<b>62,35</b>
Hombres	92	78,48
Mujeres	55	46,40
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>143</b>	<b>60,65</b>
Hombres	76	64,83
Mujeres	67	56,53
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>45</b>	<b>19,09</b>
Hombres	20	17,06
Mujeres	25	21,09
<b>Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructiva (CIE-10: J40-J44)</b>	<b>49</b>	<b>20,78</b>
Hombres	22	18,77
Mujeres	27	22,78




Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>88</b>	<b>37,33</b>
Hombres	65	55,44
Mujeres	23	19,40
<b>Accidentes de tránsito (CIE-10: V01-V89**)</b>	<b>11</b>	<b>4,67</b>
Hombres	7	5,97
Mujeres	4	3,37
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>41</b>	<b>17,39</b>
Hombres	36	30,71
Mujeres	5	4,22
<b>Enfermedad de Alzheimer (G30.-)</b>		
70 a 74 años	0	0,00
75 a 79 años	3	64,68
80 y más años	9	193,97
<b>Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (Q00-Q99)</b>		
	20	671,82

Fuente: DEIS - MINSAL / \* Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Servicio de Salud Osorno, año 2012



## Comparación de mortalidad por gran grupo de causas de muerte Chile, X Región y Servicio de Salud Osorno. Año 2012




- Enf. Infecciosas y parasitarias
- Tumores (neoplasias)
- Enf. Endocrinas, nutricionales y metabólicas
- Trastornos mentales
- Sistema nervioso
- Enf. del sistema circulatorio
- Enf. del sistema respiratorio
- Enf. del sistema digestivo
- Enf. Aparato genitourinario
- Afecciones período perinatal
- Malformaciones congénitas
- Síntomas y signos anormales, mal definidas
- Causas externa de mortalidad
- Otras Causas

Fuente: DEIS - MINSAL

Nota: Información del SSO es confeccionada a través de bases de datos extraídas de DEIS-MINSAL



**Comparación de mortalidad por grupos específicos de muerte  
Chile, X Región y Servicio de Salud Osorno. Año 2012**



Fuente: DEIS - MINSAL. SSO / Tasa por 100.000 habitantes

Nota: Información del SSO es confeccionada a través de bases de datos extraídas de DEIS-MINSAL

## Principales causas de muerte<sup>(+)</sup> por sexo. Servicio de Salud Osorno. Año 2012

Código CIE-10	Causas	2012					
		Ambos sexos		Hombres		Mujeres	
		Defunciones	Tasa*	Defunciones	Tasa*	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>		<b>1.719</b>	<b>7,29</b>	<b>947</b>	<b>8,08</b>	<b>772</b>	<b>6,51</b>
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	2	0,85	2	1,71	0	0,00
A15-A19	Tuberculosis	7	2,97	6	5,12	1	0,84
A40-A41	Septicemia	11	4,67	6	5,12	5	4,22
B20-B24	Enfermedad por VIH/SIDA	9	3,82	8	6,82	1	0,84
C15	Esófago	9	3,82	4	3,41	5	4,22
C16	Estómago	64	27,15	38	32,41	26	21,94
C18	Colon	40	16,97	19	16,21	21	17,72
C20	Recto	10	4,24	3	2,56	7	5,91
C22	Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	19	8,06	9	7,68	10	8,44
C23-C24	Vesícula, de otras partes y no especificadas de las vías biliares	47	19,94	15	12,79	32	27,00
C25	Páncreas	19	8,06	7	5,97	12	10,12
C32	Laringe	4	1,70	3	2,56	1	0,84
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	26	11,03	18	15,35	8	6,75
C43-C44	Melanomas y otros tumores malignos de la piel	9	3,82	5	4,26	4	3,37
C50	Mama	12	5,09	0	0,00	12	10,12
C53-C55	Utero	14	11,81	0	0,00	14	11,81
C56	Ovario	6	5,06	0	0,00	6	5,06
C61	Próstata	29	24,74	29	24,74	0	0,00
C64	Riñón, excepto de la pelvis renal	20	8,48	11	9,38	9	7,59
C67	Vejiga urinaria	1	0,42	0	0,00	1	0,84
C71	Encéfalo	1	0,42	1	0,85	0	0,00
C81-C90 y C96	Tejido linfático, hematopoyético y tejidos afines	17	7,21	8	6,82	9	7,59
D50-D53;E40-E46	Desnutrición y anemias nutricionales	3	1,27	2	1,71	1	0,84
E10-E14	Diabetes mellitus	66	27,99	29	24,74	37	31,22
E86-E87	Trast. líquidos, electrolíticos, equilibrio ácido/básico deshidratación	5	2,12	3	2,56	2	1,69
F01, F03 y G30	Demencia y enfermedad de Alzheimer	43	18,24	11	9,38	32	27,00
G00,G03	Meningitis	2	0,85	2	1,71	0	0,00
G20-G21	Enfermedad de Parkinson	16	6,79	11	9,38	5	4,22
G40-G41	Epilepsia y estado de mal epiléptico	6	2,54	6	5,12	0	0,00
I10-I15	Enfermedades hipertensivas	79	33,51	34	29,00	45	37,96
I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	147	62,35	92	78,48	55	46,40
I26-I28	Enfermedades cardiopulmonar y enf. de la circulación pulmonar	1	0,42	0	0,00	1	0,84
I34-I38	Trastornos no reumáticos de las válvulas cardíacas	5	2,12	2	1,71	3	2,53
I42	Cardiomiopatía	7	2,97	4	3,41	3	2,53
I46	Paro cardíaco	0	0,00	0	0,00	0	0,00
I47-I49	Arritmias cardíacas	28	11,88	15	12,79	13	10,97
I50-I51	Insuf. cardíaca, complicaciones y enf. mal definidas del corazón	56	23,75	20	17,06	36	30,37
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	143	60,65	76	64,83	67	56,53
I70	Arteriosclerosis	1	0,42	0	0,00	1	0,84
I71	Aneurisma y dissección aórticos	8	3,39	6	5,12	2	1,69
J12-J18	Neumonía	45	19,09	20	17,06	25	21,09
J40-J44	EPOC	49	20,78	22	18,77	27	22,78
J45-J46	Asma	11	4,67	2	1,71	9	7,59
J80-J84	Edema pulmonar y otras enf. Resp. que afectan el intersticio	41	17,39	18	15,35	23	19,40
J96	Insuficiencia respiratoria NCOP	6	2,54	1	0,85	5	4,22
K35-K46; K56	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	15	6,36	5	4,26	10	8,44
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades del hígado	88	37,33	65	55,44	23	19,40
V19-V79; V86-V89	Accidentes de tránsito	11	4,67	7	5,97	4	3,37
W00-W19	Caidas accidentales	13	5,51	11	9,38	2	1,69
W65-W74	Ahogamiento y sumersión accidentales	15	6,36	13	11,09	2	1,69
W75-W84	Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00	0	0,00	0	0,00
X40-X49	Envenenamiento accidental	4	1,70	4	3,41	0	0,00
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (Suicidios)	41	17,39	36	30,71	5	4,22
X85-Y09	Agresiones homicidios	16	6,79	15	12,79	1	0,84
	Resto de causas	<b>372</b>	<b>157,78</b>	<b>223</b>	<b>190,22</b>	<b>149</b>	<b>125,71</b>

Fuente: DEIS-MINSAL

\* Tasa de mortalidad de "Todas las causas" por 1.000 habitantes y tasas de mortalidad por causas específicas por 100.000 habitantes.

(+) Listado definido por OMS