



Indicadores Básicos de Salud

Chile - Región de Los Lagos - Servicio de Salud Osorno

2020

Junio 2023

*Depto. Estadísticas e Información de Salud
Servicio de Salud Osorno*

PRESENTACIÓN

Cada año el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del MINSAL nos entrega los indicadores básicos de salud del país y regiones, que resultan relevantes para una adecuada y oportuna toma de decisiones en el ámbito de la salud pública.

Conscientes de que el conocimiento de la realidad sanitaria local es una herramienta esencial al momento de planificar y programar las acciones de salud de la provincia y por ende del Servicio de Salud de Osorno, hemos agregado a estos indicadores regionales y nacionales la realidad provincial, en el entendido de que esta información servirá como apoyo a los procesos que determinen y definan las áreas prioritarias de intervención en la salud pública provincial.

Ponemos hoy a vuestra disposición estos indicadores, instándoles a su permanente consulta y utilización como herramienta de apoyo a la gestión local de salud.

Osorno, Junio 2023

Departamento de Estadísticas e Información de Salud
Subdirección de Gestión Asistencial
Servicio de Salud Osorno

Indicadores Básicos de Salud

CHILE - REGIÓN DE LOS LAGOS - SERVICIO DE SALUD OSORNO


2020

Junio 2023

1. Chile
 2. Región de Los Lagos
 3. Servicio Salud de Osorno
 4. Comparación por Grupo Específico de Causas de Muerte
 5. Principales Causas de Muerte por Sexo. Servicio de Salud Osorno 2020
-

1. CHILE

Población estimada por grupos quinquenales de edad y sexo - Chile



Algunos Indicadores Generales. Chile año 2020

Indicador	Número	Valor Relativo
Población (2020)	19.458.310	
Hombres	9.599.101	
Mujeres	9.859.209	
Esperanza de vida	80,8	
Hombres	78,1	
Mujeres	83,6	
Índice de masculinidad		97,36
Índice de Renovación		63,10
Porcentaje de población de menores de 15 años	3.738.038	19,21
Porcentaje de población de 65 y más años	2.358.616	12,12
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)		1,36
Nacidos vivos y Natalidad (por 1.000 habitantes)	195.229	10,03
Atención profesional del parto (%)		99,76
Nacidos vivos con bajo peso al nacer (%)	13.015	6,68
Nacidos vivos de madres menores de 20 años (%)	9.760	5,01
Nacidos vivos de madres menores de 15 años (%)	225	0,12
Nacidos vivos de madres 15 a 19 años (%)	9.535	4,89
Años de vida potencial perdidos (AVPP) (por 1.000 habitantes)	1.355.144	71,66
Hombres	867.491	92,26
Mujeres	486.533	51,17
Defunciones totales y mortalidad general (por 1.000 habitantes)	126.169	6,48
Hombres	67.636	7,05
Mujeres	58.519	5,94
Defunciones y mortalidad fetal (por 1.000 nacimientos)	1.614	8,20
Defunciones y mortalidad perinatal (por 1.000 nacimientos)	1.567	7,99
Defunciones de menores de 1 año y mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)	1.088	5,57
Defunciones y mortalidad neonatal precoz	638	3,27
Defunciones y mortalidad neonatal	832	4,26
Defunciones y mortalidad postneonatal	256	1,31
Razón de mortalidad menores de 5 años	1.304	6,68
Defunciones maternas y Razón de Mortalidad Materna (por 100.000 nacidos vivos)	61	31,25
Defunciones maternas y Razón de Mortalidad Materna, hasta los 42 días (por 100.000 nacidos vivos)	41	21,00
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	216	2,26
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	129	1,01
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	162	1,28
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	491	3,90
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	7.205	0,96
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	24.365	5,26
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	41.139	22,71
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	51.369	93,94
Cobertura de Inmunizaciones (%)		
BCG (Recién Nacidos)	190.042	97,47
Tres vírica	169.353	80,57
Programa Nacional de Alimentación Complementaria, PNAC		
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	7.918.934	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	493.419	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	491.993	
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	299.295	
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	37.095,67	
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	20.415,08	
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM		
Distribución (kg) de crema años dorados	6.095.313	

Indicador	Número	Valor Relativo
Distribución (kg) de bebida láctea	6.081.180	
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	448.647,50	
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	447.945,92	
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS		
Gestante (mal nutrición por déficit)	1.646	2,32
Gestante (mal nutrición por exceso)	49.439	69,57
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	27.040	3,60
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	263.634	35,10
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	63.914	9,39
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	371.619	54,59
Población en Control		
Programa salud cardiovascular. PSCV		
Personas bajo control según patología y factores de riesgo (existencia) (%)		
Hipertensos	1.846.470	79,58
Diabéticos	907.979	39,13
Dislipidemicos	1.149.214	49,53
Tabaquismo	187.751	8,09
Antecedentes de Infarto (IAM)	84.130	3,63
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	92.817	4,00
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención (por habitantes)		
Total	27.093.746	1,39
Atención Primaria	9.662.840	0,50
Atención Especialidades	4.967.126	0,26
Atención de Urgencia	12.463.780	0,64
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	229.851	11,81
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	766.378	
Atención de hospitalización, sector público y privado		
Camas de Hospitalización	26.656	
Número de egresos hospitalarios	1.327.785	
Índice de Desarrollo Humano		
Valor		0,81
Ranking Mundial	40	

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

*Todos los datos de natalidad son calculados con nacidos vivos corregidos

1. CHILE

Algunos Indicadores de Mortalidad por Causa, según sexo. Chile año 2020

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	126.169	6,48
	Hombres	67.636	7,05
	Mujeres	58.519	5,94
C00-D48	Tumores (neoplasias)	28.656	147,27
	Hombres	14.898	155,20
	Mujeres	13.758	139,54
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4.954	25,46
	Hombres	2.421	25,22
	Mujeres	2.533	25,69
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	29.035	149,22
	Hombres	14.692	153,06
	Mujeres	14.343	145,48
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	9.988	51,33
	Hombres	5.202	54,19
	Mujeres	4.786	48,54
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	8.389	43,11
	Hombres	4.983	51,91
	Mujeres	3.406	34,55
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	7.786	40,01
	Hombres	5.861	61,06
	Mujeres	1.925	19,52
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	426	2,25
	Hombres	353	3,68
	Mujeres	73	0,74
C16.-	Tumor maligno del estómago	3.187	16,38
	Hombres	2.132	22,21
	Mujeres	1.055	10,70
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	3.396	17,45
	Hombres	1.982	20,65
	Mujeres	1.414	14,34
E10-E14	Diabetes mellitus	3.665	18,84
	Hombres	1.849	19,26
	Mujeres	1.816	18,42
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	7.201	37,01
	Hombres	3.009	31,35
	Mujeres	4.192	42,52
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	7.959	40,90
	Hombres	4.899	51,04
	Mujeres	3.060	31,04
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	7.948	40,85
	Hombres	3.887	40,49
	Mujeres	4.061	41,19
J12-J18	Neumonía	3.196	16,42
	Hombres	1.635	17,03
	Mujeres	1.561	15,83
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	2.584	13,28
	Hombres	1.462	15,23
	Mujeres	1.122	11,38

Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	4.353	22,37
	Hombres	3.038	31,65
	Mujeres	1.315	13,34
V01-V99	Accidentes de tránsito	1.694	8,71
	Hombres	1.350	14,06
	Mujeres	344	3,49
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	1.602	8,23
	Hombres	1.322	13,77
	Mujeres	280	2,84
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (100.000 habitante)		
	75 a 79 años	287	69,36
	80 y más años	1.721	314,72
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en <1 año (10.000 habitante)	453	19,30

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

Tasa por 100.000 habitantes




Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

Nota: Información del SSO es confeccionada a través de bases de datos extraídas de DEIS-MINSAL

2. Región de Los Lagos

Población estimada por grupos quinquenales de edad y sexo - Región de Los Lagos



Algunos Indicadores Generales. Región de los Lagos 2020

Indicador demográficos 2020	Número	Valor Relativo
Población (ambos sexos)	891.440	
Hombres	443.617	
Mujeres	447.823	
Esperanza de vida (*)		80,20
Hombres		77,3
Mujeres		83,1
Índice de masculinidad		99,06
Índice de Renovación		62,05
Porcentaje de población de menores de 15 años	174.754	19,60
Porcentaje de población de 65 y más años	108.430	12,16
Indicadores de Estadísticas Vitales (2020)		
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)		1,39
Nacidos vivos y Natalidad (por 1.000 habitantes)	8.966	10,06
Atención profesional del parto (%)		99,86
Defunciones totales y mortalidad general (por 1.000 habitantes)	5.705	6,40
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	3.175	7,16
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	2.530	5,65
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)		7,09
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)		8,10
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)		5,47
Mortalidad neonatal precoz		3,46
Mortalidad neonatal		4,13
Mortalidad postneonatal		1,34
Razón de mortalidad menores de 5 años		6,13
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)		11,15
Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)		1,40
Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)		1,03
Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)		1,43
Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)		4,51
Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)		1,13
Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)		0,27
Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)		21,55
Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)		87,01

Indicadores de riesgo para la salud		
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer		6,37
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad		5,34
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años		0,26
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años		5,08
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS		
Gestante (mal nutrición por déficit)		1,56
Gestante (mal nutrición por exceso)		73,80
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)		2,52
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)		45,19
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)		7,36
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)		62,02
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (pobl. bajo control, según patología y factor de riesgo)		
Hipertensos		77,36
Diabéticos		39,75
Dislipidémicos		67,08
Tabaquismo		6,85
Antecedentes de Infarto (IAM)		3,64
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular		4,18
Indicadores de acceso a la atención		
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS		
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención		
Total		1.377.469
Atención Primaria		463.242
Atención Especialidades		270.247
Atención de Urgencia		643.980
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)		15,00
Atención de hospitalización, sector público y privado		
Camas de Hospitalización		1.423
Número de egresos hospitalarios		69.453
Cobertura de Inmunizaciones (%)		
BCG (Recién Nacidos)	8.798	98,21
Tres Vírica	8.011	83,67
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC		
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años		352.338
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes		23.716
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas		19.946
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años		14.806
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes		1.994,75
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas		835,83
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM		
Distribución (kg) de crema años dorados		332.497
Distribución (kg) de bebida láctea		332.167
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS		23.708,50
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS		23.687,67

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

*Todos los datos de natalidad son calculados con nacidos vivos corregidos

**Algunos Indicadores de Mortalidad por Causa, según sexo.
Región de Los Lagos, año 2020**


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	5.705	6,40
	Hombres	3.175	7,16
	Mujeres	2.530	5,65
C00-D48	Tumores (neoplasias)	1.456	163,33
	Hombres	737	166,13
	Mujeres	719	160,55
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	250	28,04
	Hombres	109	24,57
	Mujeres	141	31,49
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	1.403	157,39
	Hombres	793	178,76
	Mujeres	610	136,21
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	447	50,14
	Hombres	222	50,04
	Mujeres	225	50,24
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	525	58,89
	Hombres	341	76,87
	Mujeres	184	41,09
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	426	47,79
	Hombres	340	76,64
	Mujeres	86	19,20
Grupo específico de causas de muerte y sexo		Defunciones	Tasa *
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	16	1,79
	Hombres	14	3,16
	Mujeres	2	0,45
C16.-	Tumor maligno del estómago	187	20,98
	Hombres	130	29,30
	Mujeres	57	12,73
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	132	14,81
	Hombres	79	17,81
	Mujeres	53	11,84
E10-E14	Diabetes mellitus	189	21,20
	Hombres	86	19,39
	Mujeres	103	23,00
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	296	33,20
	Hombres	131	29,53
	Mujeres	165	36,84
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	422	47,34
	Hombres	279	62,89
	Mujeres	143	31,93
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	367	41,17
	Hombres	205	46,21
	Mujeres	162	36,18
J12-J18	Neumonía	106	11,89
	Hombres	49	11,05
	Mujeres	57	12,73
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	141	15,82
	Hombres	85	19,16
	Mujeres	56	12,50

Grupo específico de causas de muerte y sexo		Defunciones	Tasa *
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	305	34,21
	Hombres	221	49,82
	Mujeres	84	18,76
V01-V99	Accidentes de tránsito	100	11,22
	Hombres	87	19,61
	Mujeres	13	2,90
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	93	10,43
	Hombres	74	16,68
	Mujeres	19	4,24
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (100.000 habitante)		
	70 a 74 años	3	11,37
	75 a 79 años	11	56,62
	80 y más años	69	270,32
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	18	17,68

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por Grandes Grupos de Causas - Región de Los Lagos, 2020




Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

Nota: Información del SSO es confeccionada a través de bases de datos extraídas de DEIS-MINSAL

3. Servicio de Salud Osorno

Población estimada por grupos quinquenales de edad y sexo - Provincia de Osorno



Algunos Indicadores Generales. Servicio de Salud Osorno 2020

Indicador demográfico	Número	Valor Relativo
Población (ambos sexos)	247.936	
Hombres	122.606	
Mujeres	125.330	
Esperanza de vida (*)		
Hombres		
Mujeres		
Índice de masculinidad		97,82
Índice de Renovación		74,31
Porcentaje de población de menores de 15 años	46.462	18,73
Porcentaje de población de 65 y más años	34.528	13,92
Indicadores de Estadísticas Vitales		
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)		1,3
Nacidos vivos (inscritos) y Natalidad (por 1.000 habitantes)	2.204	8,89
Atención profesional del parto (%)		100,00
Defunciones totales	1.965	
Hombres	1.102	
Mujeres	863	
Tasa de defunción (tasa por 1.000 habitantes)		7,92
Hombres		8,98
Mujeres		6,88
Mortalidad Fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	26	11,79
Mortalidad Perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	20	9,07
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	14	6,35
Mortalidad neonatal precoz	8	3,62
Defunciones neonatales	11	4,99
Mortalidad postneonatal	3	1,36
Razón de mortalidad menores de 5 años	17	7,71
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	1	45,37
Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3	3,45
Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	3	1,92
Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1	0,60
Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	7	4,27
Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	111	1,29
Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	395	6,14
Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	645	24,72
Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	786	93,17
Indicadores de riesgo para la salud		
Tasa Años de vida potencialmente perdidos (AVPP) (por 1.000 habitantes) Comuna de Osorno	13.913	82,80
Tasa AVPP Mujeres (Comuna de Osorno)	4.305	50,80
Tasa AVPP Hombres (Comuna de Osorno)	9.608	115,40
Nacidos vivos con bajo peso al nacer (%)	145	6,58
Nacidos vivos de madres menores de 20 años (%)	132	5,99
Nacidos vivos de madres menores de 15 años (%)	5	0,23
Nacidos vivos de madres 15 a 19 años (%)	127	5,76
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS		
Gestante (mal nutrición por déficit)	13	
Gestante (mal nutrición por exceso)	589	
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	218	

Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	4.246	
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	1.052	
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	11.697	
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	41.709	
Hipertensos	31.318	75,09
Diabéticos	17.324	41,54
Dislipidemicos	28.139	67,47
Tabaquismo > 55 años	3.305	7,92
Antecedentes Infarto (IAM)	1.680	4,03
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	2.155	5,17
Indicadores de acceso a la atención		
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS		
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención		
Total	384.024	
Atención Primaria	111.399	
Atención Especialidades	90.237	
Atención de Urgencia	182.388	
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	17,50	
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	15.508	
Atención de hospitalización, sector público		
Camas de Hospitalización	480	
Número de egresos hospitalarios	15.404	
Programa Nacional de Alimentación Complementaria, PNAC		
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	141.694,49	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	7.846,00	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	7.485,00	
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	4.593,83	
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	623,50	
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	316,00	
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM		
Distribución (kg) de crema años dorados	117.830	
Distribución (kg) de bebida láctea	117.830	
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	8.461	
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	8.460	
Cobertura de Vacunación		
BCG (Recién Nacidos)	2.195	103,1
Tres Vírica (12 meses)	2.394	99,5

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

Nota: Información del SSO es confeccionada a través de bases de datos extraídas de DEIS-MINSAL

***Todos los datos de natalidad son calculados con nacidos vivos inscritos**


**Algunos Indicadores de Mortalidad por Causa, según sexo.
Servicio de Salud Osorno año 2020**

Código CIE-10	Código CIE-10	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Todas las causas	1.965	792,54
	Hombres	1.102	898,81
	Mujeres	863	688,58
C00-D48	Tumores (neoplasias)	472	190,37
	Hombres	248	202,27
	Mujeres	224	178,73
E00-E90	Enfermedades Endocrinas, nutricionales y metabólicas	88	35,49
	Hombres	46	37,52
	Mujeres	42	33,51
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	507	204,49
	Hombres	299	243,87
	Mujeres	208	165,96
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	150	60,50
	Hombres	60	48,94
	Mujeres	90	71,81
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	192	77,44
	Hombres	127	103,58
	Mujeres	65	51,86
V01-Y98	Causas externa de mortalidad	134	54,05
	Hombres	106	86,46
	Mujeres	28	22,34
Grupo específico de causas de muerte y sexo		Defunciones	Tasa *
B20-B24	VIH y SIDA	5	2,02
	Hombres	4	3,26
	Mujeres	1	0,80
C16.-	Tumor maligno del estómago	53	21,38
	Hombres	37	30,18
	Mujeres	16	12,77
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	51	20,57
	Hombres	31	25,28
	Mujeres	20	15,96
E10-E14	Diabetes mellitus	67	27,02
	Hombres	34	27,73
	Mujeres	33	26,33
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	118	47,59
	Hombres	59	48,12
	Mujeres	59	47,08
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	141	56,87
	Hombres	99	80,75
	Mujeres	42	33,51
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	139	56,06
	Hombres	83	67,70
	Mujeres	56	44,68
J12-J18	Neumonía	32	12,91
	Hombres	11	8,97
	Mujeres	21	16,76
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructiva	44	17,75
	Hombres	18	14,68
	Mujeres	26	20,75

Grupo específico de causas de muerte y sexo		Defunciones	Tasa *
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	113	45,58
	Hombres	83	67,70
	Mujeres	30	23,94
V01-V99	Accidentes de tránsito	28	11,29
	Hombres	24	19,57
	Mujeres	4	3,19
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	21	8,47
	Hombres	17	13,87
	Mujeres	4	3,19
G30.-	Enfermedad de Alzheimer		
	70 a 74 años	1	13,79
	75 a 79 años	6	115,41
	80 y más años	31	585,46
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año	5	171,35

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)


Tasa por 100.000 habitantes



Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

Nota: Información del SSO es confeccionada a través de bases de datos extraídas de DEIS-MINSAL

Comparación de Mortalidad por Causas Específicas, Año 2020



Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

Nota: Información del SSO es confeccionada a través de bases de datos extraídas de DEIS-MINSAL

Tasa por 100.000 habitantes

Principales causas de muerte⁽⁺⁾ por sexo. Servicio de Salud Osorno. Año 2020

Código CIE-10	Causas	2020					
		Ambos sexos		Hombres		Mujeres	
		Defunciones	Tasa*	Defunciones	Tasa*	Defunciones	Tasa*
Todas las causas		1.965	7,93	1.102	8,99	863	6,89
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	1	0,40	0	0,00	1	0,80
A15-A19	Tuberculosis	6	2,42	5	4,08	1	0,80
A40-A41	Septicemia	8	3,23	6	4,89	2	1,60
B20-B24	Enfermedad por VIH/SIDA	5	2,02	4	3,26	1	0,80
C15	Esófago	13	5,24	11	8,97	2	1,60
C16	Estómago	53	21,38	37	30,18	16	12,77
C18	Colon	46	18,55	24	19,57	22	17,55
C20	Recto	11	4,44	8	6,52	3	2,39
C22	Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	20	8,07	9	7,34	11	8,78
C23-C24	Vesícula, de otras partes y no especificadas de las vías biliares	46	18,55	15	12,23	31	24,73
C25	Páncreas	26	10,49	15	12,23	11	8,78
C33-C34	Tráquea, bronquios y pulmón	51	20,57	31	25,28	20	15,96
C43-C44	Melanomas y otros tumores malignos de la piel	9	3,63	6	4,89	3	2,39
C50	Mama	21	8,47	0	0,00	21	16,76
C53-C55	Utero	24	19,15	0	0,00	24	19,15
C56	Ovario	9	7,18	0	0,00	9	7,18
C61	Próstata	28	22,84	28	22,84	0	0,00
C64	Riñón, excepto de la pelvis renal	21	8,47	11	8,97	10	7,98
C67	Vejiga urinaria	4	1,61	2	1,63	2	1,60
C71	Encéfalo	6	2,42	2	1,63	4	3,19
C81-C90 y C96	Tejido linfático, hematopoyético y tejidos afines	20	8,07	11	8,97	9	7,18
D50-D53; E40-E46	Desnutrición y anemias nutricionales	8	3,23	6	4,89	2	1,60
E10-E14	Diabetes mellitus	67	27,02	34	27,73	33	26,33
E86-E87	Trast. líquidos, electrolíticos, equilibrio ácido/básico deshidratación	6	2,42	2	1,63	4	3,19
F01, F03 y G30	Demencia y enfermedad de Alzheimer	77	31,06	24	19,57	53	42,29
F10-F19	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoa	17	6,86	17	13,87	0	0,00
G00,G03	Meningitis	0	0,00	0	0,00	0	0,00
G20-G21	Enfermedad de Parkinson	18	7,26	9	7,34	9	7,18
G40-G41	Epilepsia y estado de mal epiléptico	4	1,61	4	3,26	0	0,00
I05-I09	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4	1,61	2	1,63	2	1,60
I10-I15	Enfermedades hipertensivas	118	47,59	59	48,12	59	47,08
I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	141	56,87	99	80,75	42	33,51
I26-I28	Enfermedades cardiopulmonar y enf. de la circulación pulmonar	7	2,82	3	2,45	4	3,19
I34-I38	Trastornos no reumáticos de las válvulas cardíacas	7	2,82	6	4,89	1	0,80
I42	Cardiomiopatía	15	6,05	9	7,34	6	4,79
I47-I49	Arritmias cardíacas	23	9,28	15	12,23	8	6,38
I50-I51	Insuf. cardíaca, complicaciones y enf. mal definidas del corazón	33	13,31	14	11,42	19	15,16
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	139	56,06	83	67,70	56	44,68
I70	Arteriosclerosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00
I71	Aneurisma y dissección aórticos	3	1,21	0	0,00	3	2,39
J00-J06; J20-J22	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonia	2	0,81	0	0,00	2	1,60
J10-J11	Influenza	0	0,00	0	0,00	0	0,00
J12-J18	Neumonía	32	12,91	11	8,97	21	16,76
J40-J44	EPOC	44	17,75	18	14,68	26	20,75
J45-J46	Asma	12	4,84	5	4,08	7	5,59
J80-J84	Edema pulmonar y otras enf. Resp. que afectan el intersticio	30	12,10	13	10,60	17	13,56
J96	Insuficiencia respiratoria NCOP	5	2,02	0	0,00	5	3,99
K35-K46; K56	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	19	7,66	9	7,34	10	7,98
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades del hígado	113	45,58	83	67,70	30	23,94
V19-V79; V86-V89	Accidentes de tránsito	14	5,65	11	8,97	3	2,39
W00-W19	Caidas accidentales	21	8,47	13	10,60	8	6,38
W65-W74	Ahogamiento y sumersión accidentales	11	4,44	9	7,34	2	1,60
W75-W84	Accidentes que obstruyen la respiración	3	1,21	1	0,82	2	1,60
X40-X49	Envenenamiento accidental	9	3,63	9	7,34	0	0,00
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (Suicidios)	21	8,47	17	13,87	4	3,19
X85-Y09	Agresiones homicidios	8	3,23	8	6,52	0	0,00
	Resto de causas	506	204,08	284	231,64	222	177,13

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

Nota: Información del SSO es confeccionada a través de bases de datos extraídas de DEIS-MINSAL

* Tasa de mortalidad de "Todas las causas" por 1.000 habitantes y tasas de mortalidad por causas específicas por 100.000 habitantes.

(+) Listado definido por OMS